



Scienza e Farmaci

[Home](#) |
 [Federazione e Ordini](#) |
 [Cronache](#) |
 [Governare e Parlamento](#) |
 [Regioni e ASL](#) |
 [Lavoro e Professioni](#) |
 [Scienza e Farmaci](#) |
 [Studi e Analisi](#) |
 

Segui ilFarmacistaOnline



archivio newsletter

[Consiglia](#) [Tweet](#)

Scienza e Farmaci

Farmaci anti-Hcv. Aderenza alla terapia fattore fondamentale per i farmacologi

Presentato al Senato il Documento "Equivalenza Terapeutica dei farmaci anti-Hcv: considerazioni farmacologiche e farmaco-economiche". L'obiettivo è analizzare l'applicabilità dei criteri stabiliti da Aifa con la Determina 818/2018 al caso delle terapie anti-Hcv.



19 FEB - Per decretare l'equivalenza dei farmaci devono essere soddisfatti dei requisiti farmacologici e clinici. Anzitutto bisogna tenere conto del meccanismo d'azione della classe terapeutica; nel caso dell'Hcv bisogna poi tenere conto anche della questione dell'uso combinato dei farmaci.

Questi i punti cardine del **Documento di posizione "Equivalenza Terapeutica dei farmaci anti-Hcv: considerazioni farmacologiche e farmaco-economiche"** elaborato da farmacologi ed economisti e presentato al Senato nel corso di un incontro realizzato su iniziativa del Senatore **Marco Siclari**, Membro della 12ª Commissione permanente Igiene e Sanità. L'obiettivo del documento è analizzare l'applicabilità dei criteri stabiliti da Aifa con la Determina 818/2018 al caso delle terapie anti-HCV.

"Il tema dell'Equivalenza Terapeutica va affrontato con un approccio scientifico che deve scaturire da un costante confronto tra gli attori di sistema, con particolare attenzione al contributo di farmacologi, specialisti ed economisti - ha dichiarato Siclari - In tale confronto, le Istituzioni devono necessariamente svolgere un'opera di mediazione, per garantire che vengano prese decisioni condivise che, da un lato, tengano in considerazione l'ottimizzazione delle risorse e, dall'altro, garantiscano una universalità di accesso alle migliori e più innovative terapie disponibili per il paziente di riferimento. In un caso come l'eliminazione dell'epatite C, occorre tener conto, oltre alla portata rivoluzionaria dei nuovi farmaci, quanto l'eradicazione del virus HCV porti in dote al Ssn in termini di Saving su costi diretti e indiretti della patologia, liberando, di fatto, risorse funzionali alla migliore tenuta del nostro Welfare State".

"L'equivalenza terapeutica viene proposta come uno strumento per razionalizzare l'uso e il costo dei farmaci a disposizione per ogni determinata patologia, assumendo pari efficacia terapeutica - ha spiegato **Giorgio Racagni**, Presidente **Sif** - tuttavia, stabilire l'equivalenza tra farmaci richiede confronti di estrema complessità: l'equivalenza deve riferirsi a un numero elevato di caratteristiche farmacologiche e cliniche sulla base di solide evidenze scientifiche. Tra i fattori sotto esame emergono come particolarmente rilevanti il profilo farmacocinetico, cioè l'assorbimento dei farmaci, la biodisponibilità, il legame alle proteine plasmatiche e il confronto dei farmaci tra loro nei diversi setting di pazienti. Per quanto attiene all'efficacia terapeutica, è importante tenere in considerazione la rapidità e la durata dell'azione del farmaco, variabili da un paziente ad un altro. Ma la scelta della terapia adeguata sulla tipizzazione del paziente - prosegue - è il fattore strategico, da valutare in un contesto di vita reale. Per questo sono molto importanti gli studi osservazionali reali che ci portano a definire la Real World Evidence, ossia le evidenze cliniche sull'utilizzo e i possibili effetti di una terapia così come risultano

iPiùLetti [ultimi 7 giorni]

- 1** - Coronavirus. Le "dieci regole" da seguire. Scarica il manifesto scritto da Iss, Ministero Salute, Ordini, Società scientifiche e Regioni. Mandelli: "Farmacie pronte ad esporlo"
- 2** - Dai farmaci oncologici ai nuovi vaccini. Ecco tutte le novità che potrebbero arrivare nel 2020. Il Rapporto Aifa
- 3** - Coronavirus. Anche in Italia è boom di vendite in farmacia per mascherine e igienizzanti per le mani: incrementi fino al 427%
- 4** - Milleproroghe. Dai medici in corsia fino a 70 anni ai contratti agli specializzandi dal 3° anno, fino alle misure su screening neonatali, Epatite C e oncologia pediatrica. Ecco tutte le modifiche approvate dalla Bilancio e Affari Costituzionali
- 5** - Coronavirus. "Epidemia non finirà da sola ma per terapie e vaccino non meno di 18 mesi. Ne usciremo senza troppi danni solo se le misure di contenimento funzioneranno". Forum con Ricciardi, Rezza, Capobianco e Burioni

IL FARMACISTA ONLINE: FARMACI ANTI-HCV. ADERENZA ALLA TERAPIA FATTORE FONDAMENTALE PER I FARMACOLOGI

dall'analisi dai dati della pratica clinica. La **SIF** è impegnata ad analizzare gli studi di Real World Evidence al fine di valutare l'efficacia di un farmaco rispetto ad un altro. Questo approccio tiene dunque in alta considerazione anche le interazioni tra farmaci e il ruolo del paziente. In merito all'equivalenza dei farmaci, la **SIF** sta valutando di presentare questo approccio analitico rispetto ai criteri Aifa alla comunità scientifica".

La pluralità dei farmaci e il caso dell'epatite C. La pluralità dell'offerta farmacologica rappresenta un diritto del malato e un vantaggio per lo specialista. Fino a questo momento è stato possibile disporre di più farmaci da scegliere, in accordo con le Linee Guida Internazionali (Raccomandazioni dell'EASL - European Association for the Study of the Liver). Le realtà territoriali non sono tutte uguali: nelle diverse regioni cambiano fattori rilevanti la prevalenza della patologia, le abitudini e gli stili di vita, elementi che possono condizionare l'aderenza ai trattamenti o aumentare le comorbidità precedenti o conseguenti l'HCV. Inoltre, più del 50% dei soggetti candidabili alla terapia con i nuovi farmaci antiretrovirali ad azione diretta sono anziani, quindi spesso soggetti a complicanze e sottoposti a diverse terapie. Al fine di una valutazione complessiva, è dunque importante tenere in considerazione tutte le diverse voci che possono contribuire ad arricchire il dibattito, compresi i pazienti e le società scientifiche.

"L'eradicazione dell'Epatite C è stato uno degli obiettivi focali del mio mandato da Ministro della Salute. Il fondo ad hoc, istituito con la Legge di bilancio del 2017, dotato di 500 mln di euro per i farmaci innovativi, è servito per garantire un rapido accesso a molecole curative per questa diffusissima patologia, dai grandi costi sociali: ad oggi circa 200 mila pazienti sono guariti dall'HCV e, dato sottostimato, altrettanti aspettano di essere curati. Rammento come anche il WHO abbia indicato questa malattia tra quelle da eliminare entro il 2030" ha sottolineato **Beatrice Lorenzin**, Membro V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione.

"L'obiettivo fissato dall'Oms dell'eliminazione dell'epatite C entro il 2030 è alla portata dell'Italia. Visti gli importanti risvolti clinici ed economici che un simile risultato potrebbe comportare, non si deve trascurare alcun dettaglio che possa complicare un coinvolgimento della popolazione a rischio negli screening e nella cura quanto più ampio possibile. Questo obiettivo rappresenta una priorità a cui la Commissione dedicherà la massima attenzione, svolgendo una funzione di supporto e mediazione verso gli attori coinvolti. Il tema dell'equivalenza dei farmaci emerso negli ultimi mesi deve essere affrontato con un approccio scientifico che non trascuri i possibili rischi e la compromissione del lavoro finora svolto dai clinici" ha dichiarato **Michela Rostan**, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera.

"Recentemente, con l'approvazione dell'emendamento al mille proroghe, è stato facilitato il reclutamento e l'accesso alle terapie innovative dei farmaci DAA per i pazienti affetti da HCV. Un passo molto importante per far emergere il cosiddetto "sommerso" - ha evidenziato **Elena Carnevali**, membro della XII Commissione Affari Sociali. - Tuttavia, il raggiungimento di questo traguardo deve essere considerato un punto di partenza: all'efficienza degli screening deve corrispondere un rapido avviamento dei pazienti ai trattamenti. L'introduzione dell'equivalenza terapeutica per alcuni farmaci DAA e l'uscita dall'accesso al fondo dei farmaci innovativi non oncologici possono indebolire i successi raggiunti. Il nostro obiettivo deve essere di garantire migliori condizioni di salute ai pazienti con HCV, evitando insorgenza di patologie molto più severe e gravi e tanto più impattanti sulla sostenibilità della spesa sanitaria".

19 febbraio 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimi articoli in Scienza e Farmaci



Farmaci. Tar Lazio dà ragione a Menarini: "Aifa deve motivare il perché ha detto no al trasferimento di Ranexa dalla distribuzione diretta alla farmacia"



Chirurgia 4.0. A Bologna la prima operazione al mondo guidata dalla realtà aumentata



Coronavirus. Assogenerici: "Riserva di principi attivi al sicuro per altri 3 mesi di produzione. Dopo non abbiamo certezze"



Cancro. L'adroterapia può essere una valida alternativa alla radioterapia? Secondo i rapporti HTA no e servono ulteriori studi. Ma per il Cnao resta una ulteriore opportunità terapeutica



Gli adolescenti sedentari sono più inclini alla depressione a 18 anni



Coronavirus. Oltre 73mila casi e 1.873 morti. In Europa nessun nuovo caso da 48 ore

ilFarmacistaOnline.it
Quotidiano della Federazione
degli Ordini dei Farmacisti
Italiani: www.fofi.it

Direttore responsabile
Andrea Mandelli

Editore
Edizioni Health Communication
srl
[contatti](#)

IL FARMACISTA ONLINE: FARMACI ANTI-HCV. ADERENZA ALLA TERAPIA FATTORE FONDAMENTALE PER I FARMACOLOGI

P.I. 08842011002
Riproduzione riservata.

Copyright 2010 © Health Communication Srl. Tutti i diritti sono riservati | P.I. 08842011002 | iscritta al ROC n. 14025 | Per la Uffici Commerciali Health Communication Srl

