

FANS E COVID-19, QUANDO LE FAKE NEWS METTONO A REPENTAGLIO LA SALUTE DEI PAZIENTI CONTRADDICENDO I PRONUNCIAMENTI DELL'EMA E DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Martedì, 09 Giugno 2020, 20.33

AA A

BIBLIOTECA DIGITALE
BACHECA ANNUNCI
FORMAZIONE
BANCA DATI ALIMENTI
BANDI E CONCORSI
CERCA LA FARMACIA
FORUM
NOVITÀ IN PRONTUARIO
DALLE AZIENDE

CERCA

HOME SANITÀ FARMACI DIRITTO OMEOPATIA FITOTERAPIA NUTRIZIONE GALENICA RICERCA IN CODIFA PROGETTARE LA FARMACIA

OSSERVATORIO

Home / Osservatorio

giu
9
2020

FANS e COVID-19, quando le fake news mettono a repentaglio la salute dei pazienti contraddicendo i pronunciamenti dell'EMA e delle società scientifiche



L'emergenza da coronavirus ha colpito la sanità pubblica non solo attraverso le più gravi forme di infezione ma in modo più vasto e indiretto, tramite le cosiddette "fake news". Sono state infatti diffuse informazioni non verificate, in corso di pandemia, su possibili controindicazioni all'uso di farmaci di ampio uso quali i FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) orali, come diclofenac(1), tra i più diffusi nel trattamento di patologie reumatiche (quali artrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e artrite gottosa acuta)(1).

Ciò naturalmente ha comportato disorientamento tra le persone affette da dolore cronico e - di conseguenza - ha messo in qualche difficoltà anche il farmacista nella sua funzione di consulente di fiducia sul bene farmaco(2). **Queste fake news hanno imposto all'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) la diffusione - in data 18 marzo 2020 - di un comunicato chiarificatore, subito ripreso dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)** (3). «L'EMA» si legge «è venuta a conoscenza di segnalazioni, in particolare dai social media, che sollevano dubbi sul fatto che l'assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l'ibuprofene, potrebbe peggiorare la malattia da coronavirus (COVID-19)»(3).

Attualmente, prosegue il documento, «non vi sono prove scientifiche che stabiliscano una correlazione tra l'ibuprofene e il peggioramento del decorso della malattia da COVID-19. **L'EMA sta monitorando attentamente la situazione e valuterà tutte le nuove informazioni** che saranno disponibili su questo problema nel contesto della pandemia»(3). Si fa peraltro notare che «nelle informazioni sul prodotto di molti medicinali FANS sono presenti già delle avvertenze che **gli effetti degli anti-infiammatori non steroidei possono mascherare i sintomi di un peggioramento dell'infezione**»(3). In ogni caso, «all'inizio del trattamento della febbre o del dolore in corso di malattia da COVID-19 i pazienti e gli operatori sanitari devono considerare tutte le opzioni di trattamento disponibili, incluso il paracetamolo e i FANS»(3).

Poco dopo la Commissione di valutazione del rischio in farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA ha proposto di aggiornare i foglietti illustrativi di ketoprofene e ibuprofene, in quanto possono mascherare sintomi di infezione(4). Questo effetto può ritardare il trattamento e peggiorare gli esiti clinici ed è stato osservato in polmoniti batteriche acquisite in comunità(4). Pertanto, i pazienti devono essere monitorati per il peggioramento dell'infezione quando farmaci contenenti ibuprofene o ketoprofene sono usati per il sollievo dal dolore e dalla febbre derivanti da un'infezione(4).

Da sottolineare, comunque, che, **secondo una dichiarazione ufficiale della**

medkey

ACCEDI A MEDIKEY >

Commenta I NOSTRI ARTICOLI! ENTRA NEL FORUM

i nostri Blog

Cosmesi
a cura di Elena Penazzi

NaturaMedica
a cura di Fabio Firenzoli

Nutrire la Salute
a cura di Rachele Aspesi

Annunci sponsorizzati

RICHIEDI INFORMAZIONI +

IN LIBRERIA

Il galenista e il laboratorio
Scheda Libro >

CONSULTA IL CATALOGO EDIZIONI EDRA >

FANS E COVID-19, QUANDO LE FAKE NEWS METTONO A REPENTAGLIO LA SALUTE DEI PAZIENTI CONTRADDICENDO I PRONUNCIAMENTI DELL'EMA E DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE

sezione di Clinica Farmacologica della [Società Italiana di Farmacologia \(SIF\)](#)(5), allo stato attuale non vi sono chiare prove che supportino il peggioramento delle condizioni cliniche dei pazienti con COVID-19 e trattati con FANS(5). Appare utile, in questo contesto, la recente pubblicazione di uno specifico **decalogo per riconoscere le fake news sul coronavirus**(6), dove su tutte sembra risaltare la raccomandazione di «non inoltrare notizie di cui non sei sicuro»(6).

Riferimenti bibliografici:

1. Davies NM, Anderson KE. Clinical pharmacokinetics of diclofenac. Therapeutic insights and pitfalls. Clin Pharmacokinet. 1997;33(3):184-213. doi:10.2165/00003088-199733030-00003
2. Il farmacista oggi: da esperto del farmaco a consulente di fiducia. Il quadro da oltremarica. Federfarma.it. 12/01/2018
3. AIFA - L'EMA fornisce indicazioni sull'uso degli antinfiammatori non steroidei per COVID-19. 18 Marzo 2020
4. Torjesen I. Ibuprofen can mask symptoms of infection and might worsen outcomes, says European drugs agency. BMJ. 2020;369:m1614. doi:10.1136/bmj.m1614
5. Capuano A, et al. Official Statement of the section of Clinical Pharmacology of Italian Society of Pharmacology on Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) and the increased risk of complications during infections. Pharmadvances. 2020;1(6-8). doi:10.36118/pharmadvances.01.2020.03
6. Peparello G. Coronavirus, il nostro decalogo per riconoscere le fake news. Il giornale della protezione civile, 26 marzo 2020.

Cod.: DCS-20-020


ALFASIGMA  Con la sponsorizzazione non condizionante di Alfasigma S.p.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANNUNCI INSERISCI IL TUO ANNUNCIO >

Immagine non disponibile

 08/06/2020 11.38.36
 Vendita Parafarmacia
[Vedi tutto l'annuncio >>](#)

Iscriviti a Farmacista33 
 avrai in anteprima le notizie del giorno

BIBLIOTECA DIGITALE » 

 **Nicoloso B. R. - Le responsabilità del farmacista nel sistema farmacia**
[vai al download >>](#)

SUL BANCO

 **TOPIALYSE Palpébral**
[Scheda prodotto >](#)

I PIÙ LETTI DI FARMACISTA33

28-05-2020 | Vaccinazioni antinfluenzale in farmacia, approvato Ordine del giorno

29-05-2020 | Gel mani, dall'Iss chiarimenti sulle percentuali di alcol nei prodotti disinfettanti

05-06-2020 | Farmacista di famiglia, con DI Rilancio ipotesi di nuova figura professionale

29-05-2020 | Covid e Ecm, in Decreto Scuola ok a 50 crediti per chi ha operato in crisi. Poco chiaro a chi andrà

30-05-2020 | Covid-19, misure di sicurezza ancora disomogenee. Farmacisti non titolari: vigilare su rischi e discriminazioni

I PIÙ LETTI DI FARMACISTA33

28-05-2020 | Vaccinazioni antinfluenzale in farmacia, approvato Ordine del giorno

29-05-2020 | Gel mani, dall'Iss chiarimenti sulle percentuali di alcol nei prodotti disinfettanti

[Apri il link](#)

FANS E COVID-19, QUANDO LE FAKE NEWS METTONO A REPENTAGLIO LA SALUTE DEI PAZIENTI CONTRADDICENDO I PRONUNCIAMENTI DELLEMA E DELLE SOCIETÀ SCIENTIFICHE

05-06-2020 | Farmacista di famiglia, con DI Rilancio ipotesi di nuova figura professionale

29-05-2020 | Covid e Ecm, in Decreto Scuola ok a 50 crediti per chi ha operato in crisi. Poco chiaro a chi andrà

30-05-2020 | Covid-19, misure di sicurezza ancora disomogenee. Farmacisti non titolari: vigilare su rischi e discriminazioni